

251Ts/251TCs

LA MOTOSEGA PIÙ COMPATTA E LEGGERA DELLA CATEGORIA

MACCHINA DIMOSTRATIVA DISPONIBILE PER PROVE



CARATTERISTICHE



- // Motosega professionale da potatura dotata di motore a scoppio da 25 cm³ ad elevate prestazioni.
- // Peso ridottissimo che consente all'operatore di esercitare uno sforzo minimo durante il lavoro.
- // I design compatto facilita l'utilizzo della macchina tra i rami a distanza ravvicinata.
- // Soft start per facilitare l'avviamento.
- // Il sistema G-Force consente di mantenere più pulita l'area in cui alloggia il fitro aria evitando che polvere e detriti si accumulino nel motore.

- // La vite di regolazione olio, posta nella parte superiore, consente di controllare e apportare il quantitativo ottimale di lubrificante a seconda del tipo di lavoro.
- // Impugnatura ergonomica per un maggior comfort di utilizzo.
- // Fune di avviamento utilizzabile per aprire i tappi serbatoio.
- // Diametro tappi maggiortao per facilitare il rabbocco.
- // Feritoie a trama fitta per una maggiore protezione del motore da detriti e polvere.
- // Schermo detriti disponibile come oprional.

251Ts/251TCs SPECIFICATIONS							
Cilindrata (cm³)	Peso a secco* (kg)	Potenza (kW/ps)	Capacità serbatoio MIX (L)	Capacità serbatoio olio (L)	Lunghezza barra (cm)	Passo catena (pollici)	Canale (pollici)
25.0	2.3	1.10/1.50	0.19	0.14	20,25,30	Carving: 1/4 Standard: 3/8	0.050